



Ingredienser

Propylene Glycol, Urea, Glycerol, Lactic Acid, Water, Sodium Hydroxide, Disodium EDTA

Innhold

Nalox, 10 ml

Beskrivelse

Nalox er en klar, fargeløs væske. Plasttuben med silikonspiss gir en enkel påføring på neglen. Nalox er uten konserveringsmidler og parfyme. Ingrediensene er fullstendig nedbrytbare.

Indikasjon

For behandling av negler angrepet av neglsopp (onykomykose) eller psoriasis.

Nalox forbedrer utseendet på misfargede og deformerte negler. Nalox har en fysisk keratolytisk effekt og bryter ned soppceller som vanligvis gir neglsopp.

Nalox binder fuktigheten i neglen, og gir en mer jevn overflate, ved å endre neglens mikromiljø og styrke neglens overflate. De første tegn til forbedring ses normalt etter 1-2 ukers behandling. I en klinisk studie opplevde 76% en forbedring av neglens utseende etter kun 1 uke, og 92% etter 8 uker.

Bruk

Påfør Nalox én gang daglig på de angrepne neglene, helst om kvelden like før sengetid. Hold tubespissen mot neglen. Trykk forsiktig på tuben og fordel oppløsningen med tubespissen. Påfør et tynt lag av oppløsningen på hele neglens overflate. Det er viktig at oppløsningen også påføres under kanten av neglen som behandles. La oppløsningen tørke på neglen i noen minutter etter påføring.

Behandlingstid varierer ut fra hvor alvorlig angrepet er, men i mange tilfeller er 3-6 måneders behandling nødvendig. For best resultat, fortsett behandlingen til en normal negl har vokst ut.

Ikke påfør Nalox på neglsengen dersom den berørte neglen eller deler av den berørte neglen har løsnet fra den underliggende neglsengen.

Unngå å bruke neglelakk under behandlingen, da det forringer virkningen. Nalox virker kun lokalt og kan derfor brukes under graviditet og amming. Det er begrenset erfaring fra bruk på barn. Rådfør deg derfor med lege før behandling av barn.

Advarsler og forsiktighetsregler

Kun til utvortes bruk. Unngå kontakt med øyne og slimhinner. Må ikke brukes hvis du er overfølsom overfor noen av ingrediensene.

Mulige bivirkninger

Forbigående lett irritasjon av omkringliggende hud og misfarging av neglen kan forekomme hos noen pasienter. I noen tilfeller kan deler av neglen løsne fra den underliggende neglsengen (onykolyse), og den skadede delen av neglen kan falle av.

Holdbarhet og oppbevaring

Utløpsdatoen er angitt på tuben og emballasjen. Oppbevares mellom 2 °C og 25 °C. Beskyttes mot sollys. Må ikke fryses. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Tilvirker:

Moberg Pharma AB, Gustavslundsv.
42, SE-167 51 Bromma, Sverige

Distributør:

Meda AS, Askerveien 61, 1384 Asker, Norway

www.nalox.no



Ingredienser

Propylenglycol, urea, glycerol, mælkesyre, vand, natriumhydroxid, EDTA-dinatrium.

Indhold

Nalox, 10 ml

Beskrivelse

Nalox er en klar, farveløs væske, som leveres i en plasttube med en silikonspids, til enkel påføring på neglen. Nalox er fri for konserveringsmidler og parfume. Ingredienserne er fuldt biologisk nedbrydelige.

Indikation

Nalox behandler negle, som er ramt af neglesvamp (onykomykose) eller psoriasis og forbedrer udseendet på misfarvede og deformede negle. Nalox har en fysisk keratolytisk virkning og nedbryder de svampeceller, der typisk giver neglesvamp. Nalox binder fugt i neglen, og giver en mere jævn overflade ved at ændre neglens mikromiljø og styrke neglens overflade, så neglen holdes i god stand. De første tegn på forbedringer ses normalt efter 1-2 ugers behandling. I et klinisk studie oplevede 76 % en forbedring i neglens udseende efter bare 1 uge og 92 % efter 8 uger.

Anvendelse

Påfør Nalox på de angrebne negle én gang dagligt, helst om aftenen lige inden sengetid. Hold tubens spids mod neglen. Tryk let på tuben, og fordel opløsningen på neglen ved hjælp af spidsen. Påfør et tyndt lag af opløsningen på hele neglens overflade. Det er vigtigt at opløsningen også påføres under kanten af neglen som behandles. Lad tørre i nogle minutter efter påføring. Behandlingsvarigheden er afhængig af hvor alvorlig angrebet er, men i mange tilfælde er 3-6 måneders behandling nødvendig for at få tilfredsstillende resultat. For at få det optimale resultat, skal behandlingen fortsættes indtil en normal negl er vokset helt ud. Anvend ikke Nalox på neglelejet, hvis neglen med svamp helt eller delvist har løsnet sig fra neglelejet. Undgå at bruge neglelak under behandlingen, da det forringer virkningen af Nalox. Nalox har kun en lokal virkning og kan derfor anvendes under graviditet og amning. Der er begrænset erfaring med brugen hos børn. Spørg lægen før du anvender Nalox til børn.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kun til udvortes brug. Undgå kontakt med øjne og slimhinder. Anvend ikke Nalox, hvis du er overfølsom for nogle af ingredienserne.

Mulige bivirkninger

Forbigående let irritation af den tilgrænsende hud, samt misfarvning af neglen kan forekomme. I visse tilfælde kan dele af neglen løsnes fra det underliggende negleleje (onykolyse), i nogle tilfælde kan den beskadigede del af neglen falde af.

Holdbarhed og opbevaring

Udløbsdato er angivet på tuben, se vejledning og på æsken. Opbevares ved 2° C til 25° C. Beskyttes mod sollys. Må ikke fryses. Opbevares utilgængeligt for børn.

Fabrikant:

Moberg Pharma AB, Gustavslundsv. 42
SE-167 51 Bromma, Sverige

Distributør:

Meda AS, 3450 Allerød, Danmark

www.nalox.dk

Meda Pharma S.p.A.

astuccio f. illustr. etichetta _____ NALOC FOGLIO ILLUSTRATIVO DANIMARCA/NORVEGIA



font size minima

6 pt

aperto

150X227,5

chiuso

profilo

cod. prodotto

8680

Rif. Colore/Pantone

■ Black

bozza

Approvato

No. 5 del 25/09/2017

il:

da:

I colori di questa prova grafica sono puramente indicativi. *The colours are indicative.*